

**INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS**

**LPL/011/2022/CC CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ  
"INSTALACIÓN DE MUROS DE TABLAROCA PARA LAS DIFERENTES EXPOSICIONES DEL INSTITUTO  
CULTURAL CABAÑAS 2023"**

**FALLO**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco a **28 de diciembre del 2022**, suscriben los representantes del Comité de adquisiciones cuyos nombres y firmas se citan al final de la presente acta con el objeto de emitir el fallo de la licitación pública local LPL/011/2022/CC "INSTALACIÓN DE MUROS DE TABLAROCA PARA LAS DIFERENTES EXPOSICIONES DEL INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS 2023". de conformidad con el Art. 69 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios en adelante.


**RESULTANDO Y CONSIDERANDO:**

1. Que el Instituto Cultural Cabañas, publicó la convocatoria de la licitación citada en la parte improductiva de la presente, el día **09 de diciembre del 2022**, en la página del Organismo, cumpliéndose con los requisitos a que se refieren el artículo 60 y demás aplicables de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones, Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios.
2. Que para efectos del proceso de licitación se estableció para su desarrollo el siguiente calendario:

ETAPA	FECHA
PUBLICACION DE CONVOCATORIA	09 DE DICIEMBRE DEL 2022
JUNTA ACLARATORIA	15 DE DICIEMBRE DEL 2022
RECEPCIÓN DE PROPUESTAS	26 DE DICIEMBRE DEL 2022
DICTAMEN TÉCNICO-ECONOMICO	27 DE DICIEMBRE DEL 2022

3. Que en la etapa de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas se presentaron **1 (UN)** licitante siendo el siguiente:
  1. **Corporativo Tecnológico Silva S.A. de C.V.**
4. El representante del área requirente realizó la evaluación de la propuesta técnica presentada por el licitante de conformidad con lo establecido en el artículo 66 y los requisitos solicitados en el anexo 1 Especificaciones Técnicas de las bases de la convocatoria, estableciendo el cumplimiento o no cumplimiento de las mismas. Como se muestra a continuación:

Progresivo	Cantidad	UM	Descripción	Cumplimiento
1	1	m2	Retiro de Muros y Tapias de panel de yeso de una y/o dos caras diferentes dimensiones, incluye; el retiro de la estructura metálica, mano de obra, herramientas, equipo, andamios, escaleras, material, elevaciones a cualquier nivel, traslados, limpieza, encostado de escombro resultante, acopio, acarreo al lugar indicado por la supervisión, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	cumple
2	1	m2	Muros a dos caras de 1° cm a 17 cm de espesor habilitados con paneles de yeso, dimensiones variables, 3.00 mts a 5.00 mts de altura, incluye; estructura con postes galvanizados a cada 60 cm, canales de amarre galvanizados, ensamblados con tornillo hi-10, las juntas se sellaran con pasta y cinta de refuerzo, anclados a piso o losa en estructura existente, accesorios para su instalación, emboquillado con pasta y cinta de refuerzo, materiales misceláneos, sistema de fijación, mano de obra especializada, herramienta, andamios, escaleras, limpieza, constante, acarreo materiales sobrantes producto de instalación, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	cumple
3	1	m2	Muros a dos caras de 25 cm a 30 cm de espesor habilitados con paneles de yeso, dimensiones variables, 3.00 mts a 5.00 mts de altura, incluye; estructurado con doble poste galvanizados a cada 60 cm, doble	cumple



			canal de amarre galvanizados, ensamblados con tornillo hi-10, así como barrote 1" X 2 ½" de madera de pino como refuerzos de áreas requeridas, las juntas se sellaran con pasta y cinta de refuerzo, anclados a piso o losa en estructura existente, accesorios para su instalación, emboquillado con pasta y cinta de refuerzo, materiales misceláneos, sistema de fijación, mano de obra especializa, herramienta, andamios, escaleras, constante, acarreo materiales sobrantes producto de instalación, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	
4	1	m2	Muros a una cara de 10 cm de espesor habilitados con paneles de yeso, dimensiones variables, 3.00 mts. A 5.00 mts de altura, incluye; estructura con postes galvanizados, ensamblados con tornillo hi-10, las juntas se sellaran con pasta y cinta de refuerzo, anclados a piso o losa en estructura existente, accesorios para su instalación, emboquillado con pasta y cinta de refuerzo, materiales misceláneos, sistema de fijación, mano de obra especializada, herramienta, andamios, escaleras, limpieza, constante, acarreo materiales sobrantes producto de instalación, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	cumple
5	1	m2	Muros a una cara de 25 cm a 30 cm de espesor habilitados con paneles de yeso, dimensiones variables, 3.00 mts. A 5.00 mts de altura, incluye; estructurado con doble poste galvanizados a cada 6° cm, doble canal de amarre galvanizados, ensamblados con tornillo hi-10, así como barrote 1" X 2 ½" de madera de pino como refuerzo s en áreas requeridas, las juntas se sellaran con pasta y cinta de refuerzos, anclados a piso o losa en estructura existente, accesorios para su instalación, emboquillado, con pasta y cinta de refuerzo, materiales misceláneos, sistema de fijación, mano de obra especializada, herramienta, andamios, escaleras, limpieza, constante, acarreo materiales sobrantes producto de instalación, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	cumple
6	1	m2	Tapiar puertas a base de paneles de yeso, aprox. 12.72, incluye; estructurado con poste galvanizados a cada 60 cm, canal de amarre galvanizados, ensamblados con tornillo hi-10, así como barrote 1"X 2 ½" de madera de pino como refuerzos en áreas requeridas, las juntas se sellaran con pasta y cinta de refuerzo, anclados a piso o losa en estructura existentes, accesorios para su instalación, emboquillado con pasta y cinta de refuerzo, materiales misceláneos, sistema de fijación mano de obra especializada, herramienta, andamios, escaleras, limpieza, constante, acarreo, materiales sobrantes producto de instalación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	cumple
7	1	m2	Tapiar ventanas a base a paneles de yeso, aprox. 6.13 m2. Incluye; estructurado con poste galvanizados a cada 60 cm, canal de amarre galvanizados, ensamblados con tornillo hi-10, así como barrote 1" X 2 ½" de madera de pino como refuerzos en áreas requeridas, las juntas se sellaran con pasta y cinta de refuerzo, anclados a piso o losa en estructura existente, accesorios para su	cumple

*Handwritten signatures and initials:*  
 el  
 sk  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]

		instalación, emboquillado con pasta y cinta de refuerzo, materiales misceláneos, sistema de fijación, mano de obra especializada, herramienta, andamios, escaleras, limpieza, constante, acarreo materiales sobrantes producto de instalación, y todo lo necesarios para su correcta ejecución.	
--	--	---	--

5. De mismo modo se presenta la evaluación administrativa realizada por la Unidad Centralizada de compras

Licitantes / Documentos requeridos de las proposiciones	Corporativo Tecnológico Silva S.A. de C.V.
Anexo 2 (Propuesta técnica)	CUMPLE
Anexo 3 (Propuesta Económica)	CUMPLE
Anexo 4 (Carta de Proposición)	CUMPLE
Anexo 5 (Acreditación) o documentos que lo acredite.	CUMPLE
Anexo 6 (Declaración de Integridad y NO COLUSIÓN de Proveedores).	CUMPLE
Anexo 7 (Declaración de aportación cinco al millar)	CUMPLE
Anexo 8 (Manifiesto y Constancia de Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales).	CUMPLE
Anexo 9 (Manifiesto y Constancia de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social y Constancia) solo en caso de no estar registrados en el RUPC deberá presentar la opinión en sentido positivo de cumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad Social vigente que lo acredite.	CUMPLE
Anexo 10 (Identificación Oficial Vigente)	CUMPLE
Anexo 11 (Estratificación) Obligatorio para participantes MIPYMES.	CUMPLE
Curriculum	CUMPLE
Comprobante de asistencia a la prueba de instalación	CUMPLE
Constancia de situación fiscal vigente (no mayor a 30 días naturales).	CUMPLE

*Handwritten signatures and initials:*  
 b  
 el  
 d  
 [Signature]  
 [Signature]  
 o

6. Con fundamento en el Art. 67 numeral I en correlación con el art. 69 numeral 2 ambos de la Ley, se señala que la propuesta del licitante **Corporativo Tecnológico Silva S.A. de C.V.** cumple con los requisitos legales

(administrativos) y técnicos solicitados en la convocatoria y es susceptible de analizar económicamente, por lo que se procede a analizar la propuesta económica del licitante.

1. Corporativo Tecnológico Silva S.A. de C.V.

Progresivo	Cantidad	UM	Descripción	Importe
1	1	m2	Retiro de Muros y Tapiales de panel de yeso de una y/o dos caras diferentes dimensiones, incluye; el retiro de la estructura metálica, mano de obra, herramientas, equipo, andamios, escaleras, material, elevaciones a cualquier nivel, traslados, limpieza, encostado de escombros resultante, acopio, acarreo al lugar indicado por la supervisión, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	\$400.00
2	1	m2	Muros a dos caras de 1° cm a 17 cm de espesor habilitados con paneles de yeso, dimensiones variables, 3.00 mts a 5.00 mts de altura, incluye; estructura con postes galvanizados a cada 60 cm, canales de amarre galvanizados, ensamblados con tornillo hi-10, las juntas se sellaran con pasta y cinta de refuerzo, anclados a piso o losa en estructura existente, accesorios para su instalación, emboquillado con pasta y cinta de refuerzo, materiales misceláneos, sistema de fijación, mano de obra especializada, herramienta, andamios, escaleras, limpieza, constante, acarreo materiales sobrantes producto de instalación, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	\$990.00
3	1	m2	Muros a dos caras de 25 cm a 30 cm de espesor habilitados con paneles de yeso, dimensiones variables, 3.00 mts a 5.00 mts de altura, incluye; estructurado con doble poste galvanizados a cada 60 cm, doble canal de amarre galvanizados, ensamblados con tornillo hi-10, así como barrote 1" X 2 1/2" de madera de pino como refuerzos de áreas requeridas, las juntas se sellaran con pasta y cinta de refuerzo, anclados a piso o losa en estructura existente, accesorios para su instalación, emboquillado con pasta y cinta de refuerzo, materiales misceláneos, sistema de fijación, mano de obra especializada, herramienta, andamios, escaleras, constante, acarreo materiales sobrantes producto de instalación, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	\$1,190.00
4	1	m2	Muros a una cara de 10 cm de espesor habilitados con paneles de yeso, dimensiones variables, 3.00 mts. A 5.00 mts de altura, incluye; estructura con postes galvanizados, ensamblados con tornillo hi-10, las juntas se sellaran con pasta y cinta de refuerzo, anclados a piso o losa en estructura existente, accesorios para su instalación, emboquillado con pasta y cinta de refuerzo, materiales misceláneos, sistema de fijación, mano de obra especializada, herramienta, andamios, escaleras, limpieza, constante, acarreo materiales sobrantes producto de instalación, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	\$890.00
5	1	m2	Muros a una cara de 25 cm a 30 cm de espesor habilitados con paneles de yeso, dimensiones variables, 3.00 mts. A 5.00 mts de altura, incluye; estructurado con doble poste galvanizados a cada 6° cm, doble canal de amarre galvanizados,	\$870.00



			ensamblados con tornillo hi-10, así como barrote 1" X 2 ½" de madera de pino como refuerzos en áreas requeridas, las juntas se sellaran con pasta y cinta de refuerzos, anclados a piso o losa en estructura existente, accesorios para su instalación, emboquillado, con pasta y cinta de refuerzo, materiales misceláneos, sistema de fijación, mano de obra especializada, herramienta, andamios, escaleras, limpieza, constante, acarreo materiales sobrantes producto de instalación, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	
6	1	m2	Tapiar puertas a base de paneles de yeso, aprox. 12.72, incluye; estructurado con poste galvanizados a cada 60 cm, canal de amarre galvanizados, ensamblados con tornillo hi-10, así como barrote 1" X 2 ½" de madera de pino como refuerzos en áreas requeridas, las juntas se sellaran con pasta y cinta de refuerzo, anclados a piso o losa en estructura existentes, accesorios para su instalación, emboquillado con pasta y cinta de refuerzo, materiales misceláneos, sistema de fijación mano de obra especializada, herramienta, andamios, escaleras, limpieza, constante, acarreo, materiales sobrantes producto de instalación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	\$870.00
7	1	m2	Tapiar ventanas a base a paneles de yeso, aprox. 6.13 m2. Incluye; estructurado con poste galvanizados a cada 60 cm, canal de amarre galvanizados, ensamblados con tornillo hi-10, así como barrote 1" X 2 ½" de madera de pino como refuerzos en áreas requeridas, las juntas se sellaran con pasta y cinta de refuerzo, anclados a piso o losa en estructura existente, accesorios para su instalación, emboquillado con pasta y cinta de refuerzo, materiales misceláneos, sistema de fijación, mano de obra especializada, herramienta, andamios, escaleras, limpieza, constante, acarreo materiales sobrantes producto de instalación, y todo lo necesarios para su correcta ejecución.	\$870.00
SUBTOTAL				\$6,080.00
IVA				\$972.80
TOTAL				\$7,052.80

Para esta licitación se tomará en cuenta el precio unitario de la propuesta económica del proveedor **Corporativo Tecnológico Silva S.A. de C.V.**

Los precios presentados en la tabla incluyen IVA.


LICITANTES

ESTUDIO DE MERCADO


DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CORPORATIVO TECNOLÓGICO SILVA SA DE CV		GS AMBIENTAL SA DE CV		CORPORATIVO TECNOLÓGICO SILVA SA DE CV		ARE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION		PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) MAXIMO	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) MINIMO	PRECIO PROMEDIO O MEDIA UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO PROMEDIO O MEDIA TOTAL (IVA INCLUIDO)	
			PRECIO UNITARIO (P.U.)	P.U. (IVA INCLUIDO)	IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO)	P.U. (IVA INCLUIDO)	IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNITARIO (P.U.)	IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNITARIO (P.U.)					IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO)
1 Retiro de Muros y Tapias de panel de yeso de una y/o dos caras diferentes dimensiones. Incluir: el retiro de la estructura metálica, mano de obra, herramientas, equipo, andamios, escaleras, material, elevaciones a cualquier nivel, traslados, limpieza, encostado de escombros resultante, acopio, acarreo al lugar indicado por la supervisión, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	MTS2	\$400.00	\$464.00	\$464.00	\$243.60	\$243.60	\$458.20	\$458.20	\$266.80	\$266.80	\$458.20	\$243.60	\$322.87	\$322.87
2 Muros a dos caras de 1° cm a 17 cm de espesor habilitados con paneles de yeso, dimensiones variables, 3,00 mts a 5,00 mts de altura, incluye: estructura con postes galvanizados a cada 60 cm, canales de armare galvanizados, ensamblados con tornillo 1/2-10, las juntas se sellaran con pasta y cinta de refuerzo, anclados a piso o losa en estructura existente, accesorios para su instalación, emboquillado con pasta y cinta de refuerzo, materiales misceláneos, sistema de fijación, mano de obra especializada, herramienta, andamios, escaleras, limpieza, constante, acarreo materiales sobrantes producto de instalación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	MTS2	\$980.00	\$1,148.40	\$1,148.40	\$1,006.88	\$1,006.88	\$1,276.00	\$1,276.00	\$1,136.80	\$1,136.80	\$1,276.00	\$1,006.88	\$1,139.89	\$1,139.89

VARIACION

0.75%



<p>Muros a dos caras de 25 cm a 30 cm de espesor habilitados con paneles de yeso, dimensiones variables, 3.00 mts a 5.00 mts de altura. Incluye: estructura con postes galvanizados, ensamblados con tornillo h-10, las juntas se sellaran con pasta y cinta de refuerzo, anclados a piso o losa en estructura existente, accesorios para su instalación, emboquillado con pasta y cinta de refuerzo, materiales miscelaneos, sistema de fijación, mano de obra especializada, herramienta, andamios, escaleras, constante, acarreo materiales sobrantes producto de instalación, y todo lo necesario para su correcta ejecución.</p>	1	MTS2	\$1,190.00	\$1,380.40	\$1,380.40	\$1,006.88	\$1,006.88	\$1,461.60	\$1,461.60	\$1,496.40	\$1,496.40	\$1,496.40	\$1,148.40	\$707.60	\$1,321.63	\$1,321.63
<p>Muros a una cara de 10 cm de espesor habilitados con paneles de yeso, dimensiones variables, 3.00 mts. A 5.00 mts de altura. Incluye: estructura con postes galvanizados, ensamblados con tornillo h-10, las juntas se sellaran con pasta y cinta de refuerzo, anclados a piso o losa en estructura existente, accesorios para su instalación, emboquillado con pasta y cinta de refuerzo, materiales miscelaneos: sistema de fijación, mano de obra especializada, herramienta, andamios, escaleras, limpieza, constante, acarreo materiales sobrantes producto de instalación, y todo lo necesario para su correcta ejecución.</p>	1	MTS2	\$890.00	\$1,032.40	\$1,032.40	\$707.60	\$707.60	\$1,148.40	\$1,148.40	\$1,032.40	\$1,032.40	\$1,148.40	\$707.60	\$962.80	\$962.80	




<p>Muros a dos caras de 25 cm a 30 cm de espesor habitados con paneles de yeso, dimensiones variables, 3.00 mts a 5.00 mts de altura, incluye; estructurado con doble poste galvanizados a cada 60 cm, doble canal de amarré galvanizados, ensamblados con tornillo h-10, así como barrotes 1" X 2 1/2" de madera de pino como refuerzos de áreas requeridas, las juntas se sellaran con pasta y cinta de refuerzo, anclados a piso o losa en estructura existente, accesorios para su instalación, emboquillado con pasta y cinta de refuerzo, materiales misceláneos, sistema de fijación, mano de obra especializada, herramienta, andamios, escaleras, constante, acarreo materiales sobrantes producto de instalación, y todo lo necesario para su correcta elección.</p>	1	MTS2	\$1,190.00	\$1,380.40	\$1,380.40	\$1,006.88	\$1,006.88	\$1,461.60	\$1,461.60	\$1,496.40	\$1,496.40	\$1,148.40	\$1,006.88	\$1,321.63	\$1,321.63
<p>Muros a una cara de 10 cm de espesor habitados con paneles de yeso, dimensiones variables, 3.00 mts. A 5.00 mts de altura, incluye; estructura con postes galvanizados, ensamblados con tornillo h-10, las juntas se sellaran con pasta y cinta de refuerzo, anclados a piso o losa en estructura existente, accesorios para su instalación, emboquillado con pasta y cinta de refuerzo, materiales misceláneos, sistema de fijación, mano de obra especializada, herramienta, andamios, escaleras, limpieza, constante, acarreo materiales sobrantes producto de instalación, y todo lo necesario para su correcta elección.</p>	1	MTS2	\$890.00	\$1,032.40	\$1,032.40	\$707.60	\$707.60	\$1,148.40	\$1,148.40	\$1,032.40	\$1,148.40	\$707.60	\$962.80	\$962.80	





<p>Muros a una cara de 25 cm a 30 cm de espesor habilitados con paneles de yeso, dimensiones variables, 3.00 mts. A 5.00 mts de altura. Incluye: estructurado con doble poste galvanizados a cada 6" cm, doble canal de anarrie galvanizados, ensamblados con tornillo hi-10, así como barrote 1" X 2 1/2" de madera de pino como refuerzo s en áreas requeridas, las juntas se sellaran con pasta y cinta de refuerzo, anclados a piso o losa en estructura existente, accesorios para su instalación, emboquillado, con pasta y cinta de refuerzo, materiales misceláneos, sistema de fijación, mano de obra especializada, herramienta, andamios, escaleras, limpieza, constante, acarreo materiales sobrantes producto de instalación, y todo lo necesario para su correcta ejecución.</p>	1	MTS2	\$870.00	\$1,009.20	\$1,009.20	\$707.00	\$707.00	\$1,148.40	\$1,148.40	\$1,496.40	\$1,496.40	\$1,496.40	\$1,496.40	\$707.00	\$1,117.27	\$1,117.27
<p>Tapar puertas a base de paneles de yeso, aprox. 12.72, incluye: estructurado con poste galvanizados a cada 60 cm, canal de anarrie galvanizados, ensamblados con tornillo hi-10, así como barrote 1" X 2 1/2" de madera de pino como refuerzos en áreas requeridas, las juntas se sellaran con pasta y cinta de refuerzo, anclados a piso o losa en estructura existentes, accesorios para su instalación, emboquillado con pasta y cinta de refuerzo, materiales misceláneos, sistema de fijación, herramienta, andamios, escaleras, limpieza, constante, acarreo, materiales sobrantes producto de instalación y todo lo necesario para su correcta ejecución.</p>	1	MTS2	\$870.00	\$1,009.20	\$1,009.20	\$707.60	\$707.60	\$1,148.40	\$1,148.40	\$568.40	\$568.40	\$1,148.40	\$568.40	\$568.40	\$808.13	\$808.13




Tapiar ventanas a base a paneles de yeso, aprox. 6.13 m2. Incluye; estructurado con poste galvanizados a cada 60 cm, canal de arrastre galvanizados, ensamblados con tornillo h-10, así como barrote 1" X 2 1/2" de madera de pino corro refuerzos en áreas requeridas, las juntas se sellaran con pasta y cinta de refuerzo, anclados a piso o losa en estructura existente, accesorios para su instalación, emboquillado con pasta y cinta de refuerzo, materiales misceláneos, sistema de fijación mano de obra especializada, herramienta, andamios, escaleras, limpieza, constante, acarreo materiales sobrantes producto de instalación, y todo lo necesario para su correcta ejecución.		1	MTS2	\$870.00	\$1,009.20	\$1,009.20	\$707.60	\$707.60	\$1,148.40	\$1,148.40	\$588.40	\$588.40	\$1,148.40	\$588.40	\$808.13	\$808.13
<b>GRAN TOTAL</b>						<b>\$7,052.80</b>	<b>GRAN TOTAL</b>	<b>\$5,087.16</b>	<b>GRAN TOTAL:</b>	<b>\$7,789.40</b>	<b>GRAN TOTAL:</b>	<b>\$6,565.60</b>		<b>GRAN TOTAL:</b>	<b>\$6,480.72</b>	

El participante **Corporativo Tecnológico Silva S.A. de C.V.** cumple económicamente en los progresivos 2, 3, 4, y 5 Ya que cumple en el aspecto económico ya que se encuentran dentro del rango que establece el artículo 71 numeral 1 de la Ley de Compras, Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios. Se desechan los progresivos 1, 6 y 7 ya que no cumple en el aspecto económico ya que se encuentran dentro del rango que establece el artículo 71 numeral 1 de la citada ley.

Dicha contratación será bajo los términos del Artículo 79 de la "LEY"

- "1. Los entes públicos podrán celebrar contratos abiertos para adquirir bienes, arrendamientos o servicios que requieran de manera reiterada para lo cual:
  - Se establecerá la cantidad mínima y máxima de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar; o bien, el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse. La cantidad o presupuesto mínimo no podrá ser inferior al cuarenta por ciento de la cantidad del presupuesto máximo." El presupuesto mínimo a ejercer será de \$270,000.00 y un máximo hasta \$450,000.00 I.V.A. incluido

Con fundamento en lo establecido en la fracción XII numeral 1 del artículo 59 y numeral 2 del artículo 66 de LEY, y en el 69 de su reglamento, se establece para la presente licitación como método de evaluación el criterio de puntos y porcentajes.






Criterio de evaluación	Porcentaje máximo a asignar	Observaciones	Calificación participante Corporativo Tecnológico Silva S.A. de C.V.
Curriculum o portafolio de trabajo	10%	Se otorga el porcentaje mayor a quien presente mejores condiciones para el ICC	10%
Prueba de instalación	50%	Se otorga el porcentaje mayor a quien presente mejores condiciones para el ICC	50%
Propuesta económica	40%	Se otorga el porcentaje mayor a quien presente mejores condiciones para el ICC	40%
<b>Total</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>

Se le otorga la mayor puntuación Corporativo Tecnológico Silva S.A. de C.V. ya que es el único participante que asistió al acto.

7. Por lo anterior expuesto, en términos de la información y resultados contenidos en las evaluaciones realizadas, mismas que forman parte integral del presente documento y en virtud de que se cumplió con todos los aspectos técnicos y se presentó la mejor propuesta económica el comité determina.
- Adjudicar a **Corporativo Tecnológico Silva S.A. de C.V.** las partidas 2, 3, 4 y 5 Estos progresivos representan el 64.80% del monto total de los precios ofertados por el licitante, por lo que el monto del contrato abierto de esta licitación será representativo al monto mínimo y máximo que fue establecido en las bases (\$270,000.00 hasta \$450,000.00 pesos IVA incluido). Adjudicándose así el contrato abierto por \$174,960.00 hasta \$369,450.00 IVA incluido.
  - Los progresivos 1, 6 y 7 se declaran desiertos.

**PROPOSICIONES:**


**PRIMERA.** - Se le deberá de informar a los licitantes adjudicados que, en caso de incumplimiento en la entrega del bien adjudicado, será acreedor a las sanciones establecidas en las bases y en el contrato, así como en la normatividad respectiva.







**SEGUNDA.** - Procédase a la notificación del fallo, elaboración, validación y firma del contrato.

**TERCERA.** - Al licitante se le informa que tiene 10 días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación que haga la Unidad Centralizada de Compras posterior a la autorización del presupuesto de egresos 2023 para proporcionar la documentación que le sea requerida y firmar el contrato, en la oficina de la Dirección Administrativa, ubicada en Calle Cabañas número 8, Colonia Las Fresas, Zona Centro, C.P. 44360, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.


Se levanta asimismo, la presente acta de conformidad con los artículo 23, 24, 31, 66 y 69 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, las consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones que son emitidas por este Comité de Adquisiciones, son tomadas considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que los sustenten o fundamenten y que son presentados por parte de los Licitantes y Servidores Públicos a quienes corresponda, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido.

No habiendo más que manifestar se procede a cerrar la presente a las 11:35 hrs.

Nombre	Firma
Denisse González Gazcón Presidenta suplente del Comité de Adquisiciones integrante con voz y voto de calidad.	

Maura Angelica Corona Ruiz Representante de la Secretaría de Hacienda Pública. Integrante con voz y voto.	
Diego Antonio Castellanos Rodríguez Representante de la Secretaría de Administración Jalisco, Integrante con voz y voto.	
Mariana Yarely Montejano González Representante de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado, integrante con voz y voto.	
Atalia Orozco Quintero Representante de la Secretaría de Desarrollo Económico, integrante con voz y voto.	
David Berrospe Llamas Representante de la Contraloría del Estado, integrante con voz.	
Juan Luis Cortés Rojas Secretario Técnico suplente. Integrante con voz.	

Esta hoja de firmas corresponde al Acta de Fallo relativa la licitación pública nacional LPL/011/2022/CC "INSTALACIÓN DE MUROS DE TABLAROCA PARA LAS DIFERENTES EXPOSICIONES DEL INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS 2023".



1

6