



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL/024/2023/SC Sin Concurrencia del Comité "MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PINTURA EN PATIOS DE BLACK COFFE, PATIO CIEGO, PATIOS LATERALES A CAPILLA MAYOR, LADO NORTE Y SUR EN EL MUSEO CABAÑAS" (TIEMPOS ACORTADOS)

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:00 horas del 14 de diciembre de 2023, con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se declara que una vez cumplido con el procedimiento de Licitación Pública contemplado en los artículos 55, 56, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66 71, 72 y demás relativos de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en adelante "La Ley", en los cuales se establecen los aspectos procedentes para su determinación; se emite el Dictamen de Fallo de la Convocatoria de Licitación Pública Local LPL/024/2023/SC Sin Concurrencia del Comité, denominada "MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PINTURA EN PATIOS DE BLACK COFFE, PATIO CIEGO, PATIOS LATERALES A CAPILLA MAYOR, LADO NORTE Y SUR EN EL MUSEO CABAÑAS", mismo que se llevó a cabo con RECURSOS DE ORIGEN propios del ejercicio 2023 de conformidad con el artículo 69 y demás relativos de "La Ley" y del Reglamento de la Ley de Compras, Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco, en adelante su "Reglamento", así como con lo previsto en el numeral 11 de la Convocatoria, de conformidad a los siguientes:

ANTECEDENTES:

PRIMERO. -El Instituto Cultural Cabañas por medio de su página web, el 06 **de diciembre del 2023** publicó la **CONVOCATORIA** a participar en la licitación antes mencionada, de acuerdo al artículo 47, apartado 1, de "La Ley"; y al artículo 62 de su "Reglamento"; así como con lo establecido en el calendario de las bases de la licitación en mención.

SEGUNDO. - El **08 de diciembre del 2023** se llevó a cabo una **JUNTA ACLARATORIA**, en cumplimiento a los artículos 63 y 70 de "La Ley"; y los artículos 63, 64, 65 y 66 de su "Reglamento"; así como al numeral 5.1 de las bases de la licitación en cuestión, denominado "Aclaraciones".

TERCERO. — El 11 de diciembre del 2023 se llevó a cabo la apertura de PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS de los participantes, en apego a los artículos 64, 72, fracción V, y demás relativos de "La Ley"; a los artículos 67 y 68 de su "Reglamento", así como al numeral 7 de las bases que gobernaron la licitación analizada, el cual, establece la "Presentación y Apertura de Propuestas".

CUARTO. - Al acto de presentación y apertura de propuestas, asistieron los representantes de la Unidad Centralizada de Compras y de la Contraloría del Estado, así como **TRES** licitantes, cuyas propuestas fueron materia de análisis, tratándose de los siguientes:

1 GS Ambiental S.A. de C.V. 2 Luis Ángel Bernal Polo 3 Edgar Miguel Navarro Navarro	No.	Licitantes que entregaron proposición en sobre cerrado	
	1	GS Ambiental S.A. de C.V.	
3 Edgar Miguel Navarro Navarro	2	Luis Ángel Bernal Polo	
	3	Edgar Miguel Navarro	

Registrándose el importe de sus propuestas económicas:





LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL/024/2023/SC Sin Concurrencia del Comité "MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PINTURA EN PATIOS DE BLACK COFFE, PATIO CIEGO, PATIOS LATERALES A CAPILLA MAYOR, LADO NORTE Y SUR EN EL MUSEO CABAÑAS" (TIEMPOS ACORTADOS)

Nombre o Razón social del participante	Progresivos cotizados	Importe total con IVA
Gs Ambiental S.A. de C.V.	Partida Única	\$240,166.40
Luis Ángel Bernal Polo	Partida Única	\$168,220.00
Edgar Miguel Navarro Navarro	Partida Única	\$161,750.00

FALLO DE ADJUDICACIÓN

L- De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base a lo solicitado en el numeral 7 de las Bases, se llevó a cabo la validación administrativa de los documentos obligatorios que deben contener las propuestas, arrojando el siguiente resultado:

Anexos	GS Ambiental S.A. de C.V.	Luis Ángel Bernal Polo	Edgar Miguel Navarro Navarro
	Entregó	Entregó	Entregó
Anexo 2 (Propuesta Técnica).	Si	Si	Si
Anexo 3 (Propuesta Económica).	Si	Si	Si
Anexo 4 (Carta de Proposición).	Si	Si	Si
Anexo 5 (Acreditación) y	Presenta manifiesto, acta constitutiva y	Presenta manifiesto, y	Presenta manifiesto y

2






LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL/024/2023/SC Sin Concurrencia del Comité "MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PINTURA EN PATIOS DE BLACK COFFE, PATIO CIEGO, PATIOS LATERALES A CAPILLA MAYOR, LADO NORTE Y SUR EN EL MUSEO CABAÑAS" (TIEMPOS ACORTADOS)

documentos que lo acrediten.	constancia de situación fiscal	constancia de situación fiscal	constancia de situación fiscal
Anexo 6 (Declaración de integridad y NO COLUSIÓN de proveedores).	Si	Si	Si
Anexo 7 (Declaración de aportación cinco al millar)	Presenta y manifiesta que si es su voluntad aportar	Presenta y manifiesta que no es su voluntad aportar	Presenta y manifiesta que no es su voluntad aportar
Anexo 8 (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales).	Si	Si	Si
Constancia de Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales expedida por el Servicio de Administración Tributaria.	Positivo con fecha al 01 de diciembre 2023	Positivo con fecha 08 de diciembre 2023.	Positivo con fecha 09 de diciembre 2023.
Anexo 9 (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social)	Si	Si	Si
Materia de Segurdad I	Presenta en positivo con fecha del 08 diciembre 2023	Presenta en positivo con fecha del 08 de diciembre 2023	Presenta opinión con fecha 09 de diciembre 2023
Acuse de la autorización de hacer pública su opinión del cumplimiento generado en el Buzón	SI	Si	Si

4







LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL/024/2023/SC Sin Concurrencia del Comité "MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PINTURA EN PATIOS DE BLACK COFFE, PATIO CIEGO, PATIOS LATERALES A CAPILLA MAYOR, LADO NORTE Y SUR EN EL MUSEO CABAÑAS" (TIEMPOS ACORTADOS)

IMSS. (Señalado en el numeral 15).			
Anexo 10 (Manifiesto de cumplimiento de Obligaciones Fiscales INFONAVIT)	Si	Si	Si
Constancia de situación fiscal emitida por el INFONAVIT.	Si	Si	Si
Anexo 11 (Identificación Oficial Vigente)	Si	Si	Si
Anexo 12 (Estratificación) Obligatorio para participantes MYPIMES.	Sî	Si	Sî
Anexo 13 (Manifestación de estar al corriente de sus Obligaciones Patronales y Tributarias).	Si	Si	Si


Las propuestas que hayan omitido los documentos señalados en la tabla anterior, serán descalificadas de acuerdo a lo plasmado en el numeral 8, inciso b), de las Bases.

ANÁLISIS ADMINISTRATIVO

Anexos	GS Ambiental S.A. de C.V.	Luis Ángel Bernal Polo	Edgar Miguel Navarro Navarro
	Entregó	Entregó	Entregó

4








LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL/024/2023/SC Sin Concurrencia del Comité "MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PINTURA EN PATIOS DE BLACK COFFE, PATIO CIEGO, PATIOS LATERALES A CAPILLA MAYOR, LADO NORTE Y SUR EN EL MUSEO CABAÑAS" (TIEMPOS ACORTADOS)

Anexo 2 (Propuesta Técnica).	Cumple	Cumple	Cumple
Anexo 3 (Propuesta Económica).	Cumple	Cumple	Cumple
Anexo 4 (Carta de Proposición).	Cumple	Cumple	Cumple
Anexo 5 (Acreditación) y documentos que lo acrediten.	Cumple	Cumple	Cumple
Anexo 6 (Declaración de integridad y NO COLUSIÓN de proveedores).	Cumple	Cumple	Cumple
Anexo 7 (Declaración de aportación cinco al millar)	Cumple	Cumple	Cumple
Anexo 8 (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales).	Cumple	Cumple	Cumple
Constancia de Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales expedida por el Servicio de Administración Tributaria.	Cumple	Cumple	Cumple
Anexo 9 (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social)	Cumple	Cumple	Cumple
Constancia de Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en	Cumple	Cumple	Cumple








LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL/024/2023/SC Sin Concurrencia del Comité "MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PINTURA EN PATIOS DE BLACK COFFE, PATIO CIEGO, PATIOS LATERALES A CAPILLA MAYOR, LADO NORTE Y SUR EN EL MUSEO CABAÑAS" (TIEMPOS ACORTADOS)

Materia de Seguridad Social.			
Acuse de la autorización de hacer pública su opinión del cumplimiento generado en el Buzón IMSS. (Señalado en el numeral 15).	Cumple	Cumple	Cumple
Anexo 10 (Manifiesto de cumplimiento de Obligaciones Fiscales INFONAVIT)	Cumple	Cumple	Cumple
Constancia de situación fiscal emitida por el INFONAVIT.	Cumple	Cumple	Cumple
Anexo 11 (Identificación Oficial Vigente)	Cumple	Cumple	Cumple
Anexo 12 (Estratificación) Obligatorio para participantes MYPIMES.	Cumple	Cumple	Cumple
Anexo 13 (Manifestación de estar al corriente de sus Obligaciones Patronales y Tributarias).	Cumple	Cumple	Cumple

W m







LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL/024/2023/SC Sin Concurrencia del Comité "MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PINTURA EN PATIOS DE BLACK COFFE, PATIO CIEGO, PATIOS LATERALES A CAPILLA MAYOR, LADO NORTE Y SUR EN EL MUSEO CABAÑAS" (TIEMPOS ACORTADOS)

1. Que el participante GS Ambiental S.A. de C.V.

Cumple con todos los documentos solicitados en numeral 7 de las bases, por lo que adquiere el derecho a continuar en la etapa técnica.

2. Que el participante Luis Ángel Bernal Polo

Cumple con todos los documentos solicitados en numeral 7 de las bases, por lo que adquiere el derecho a continuar en la etapa técnica.

3. Que el participante Edgar Miguel Navarro Navarro

Cumple con todos los documentos solicitados en numeral 7 de las bases, por lo que adquiere el derecho a continuar en la etapa técnica.

RESULTADO ADMINISTRATIVO

Derivado del análisis anterior, se concluye que los participantes **GS Ambiental S.A. de C.V., Luis Ángel Bernal Polo y Edgar Miguel Navarro Navarro CUMPLEN** satisfactoriamente en el aspecto administrativo, por lo que obtienen el derecho a participar en el análisis técnico.


II.- Después de revisados los requisitos administrativos, se procede a la revisión técnica de las propuestas de los licitantes acorde a lo señalado en el artículo 66 de "La Ley", dicha valoración está a cargo del área requirente. En los términos de artículo 97, fracciones III y IV, del "Reglamento", fueron evaluados los aspectos técnicos de las propuestas presentadas por los participantes que ofertaron el precio más bajo, hasta llegar a aquel que cumpla con la totalidad de los requisitos técnicos, y uno más con la finalidad de cumplir con el mínimo requerido mediante la fracción VI del apartado 1 del artículo 72 de la Ley.

De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base en la evaluación de las proposiciones presentadas por los Participantes y Dictamen Técnico elaborado por parte del área requirente a través de **Rolando Navarro Acosta**, mismo que se anexa en el presente, en términos de los artículos 66, apartado 2, y 72, fracción VI, de "La Ley" y del artículo 97, fracción II, de su "Regiamento", así como el numeral 7 de las Bases, se obtuvo el siguiente resultado derivado de la Evaluación Binaria:



()







LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL/024/2023/SC Sin Concurrencia del Comité "MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PINTURA EN PATIOS DE BLACK COFFE, PATIO CIEGO, PATIOS LATERALES A CAPILLA MAYOR, LADO NORTE Y SUR EN EL MUSEO CABAÑAS" (TIEMPOS ACORTADOS)

GS Ambiental S.A. de C.V.


Partida	Sub- partida	Cantidad	Unidad de	5	GS Ambiental S.A. de C.V.
Fallida	paruda	Solicitada	medida	Descripción técnica de la compra	
1	1.1	315	M2	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINIL- ACRILICA MATE A BASE DE AGUA ACABADO MATE LAVABLE. PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE HASTA 10.00 MTS. EN MUROS Y BOVEDAS QUE NO DESPRENDAN VAPORES TOXICOS NI OLORES DESAGRADABLES, CON LAS SIGUINETES CARACTERISTICAS(VISCOSIDAD DE 100-130 UK A 25 GRADOS C, DENSIDAD> O =1.2 TON/M3, LAVABILIDAD >O =4,000 CICLOS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 30-40 MIN. CICLO DE CURADO DE 7 DIAS, PH 6-8, RENDIMIENTO EN SUP. LISA 8- 10 M2/IT.) TRABAJO TERMINADO A DOS MANOS. COLOR BLANCO EN MUROS EN PATIO DE BLACK COFFEE. INCLUYE: RECTIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, DESPERDICIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA Y DESCARAPELADO DE TECADA SUBL'TA, RESANE Y SELLADO DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS U EQUIPODE SEGURIDAD, PLASTICOS PARA PROTECCION DE PISOS, ANDAMIOS Y ESCALERAS ENCOSTALADO, CARGA Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL RESULTANTE, RETIRO AL FINAL DE LA OBRA Y LIMPIEZA CONSTANTE DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Cumple técnicamente
	1.2	315	i	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILACRILICA MATE A BASE DE AGUA ACABADO MATE LAVABLE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE HASTA 10 MTS, EN MUROS Y BOVEDAS QUE NO DESPRENDA VAPORES NI OLORES DESAGRADABLES, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS (VISCOSIDAD DE 100-130 UK A 25 GRADOS C, DENSIDAD > O = 1.2 TON/M3, LAVABILIDAD > O = 4,000 CICLOS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 30-40 MIN. CICLO DE CURADO DE 7 DIAS, PH 6-8, RENDIMIENTO EN SUP. LISA 8-10 M2/IT) TRABAJO TERMINADO EN DOS MANOS, COLOR BLANCO EN MUROS PATIO CIEGO DE EDUCACION, INCLUYE: RECTIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, DESPERDICIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA Y DESCALAPELADO DE TECADA SUELTA, RESANE Y SELLADO DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE SEGURIDAD, PLASTICOS PARA PROTECCION DE PISOS, ANDAMIOS Y ESCALERAS ENCOSTALADO, CARGA Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL RESULTANTE, RETIRO AL FINAL DE LA OBRA Y LIMPIEZA DE	Cumple técnicamente

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el dictamen de fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL/024/2023/SC Sin Concurrencia del Comité



J

1






LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL/024/2023/SC Sin Concurrencia del Comité "MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PINTURA EN PATIOS DE BLACK COFFE, PATIO CIEGO, PATIOS LATERALES A CAPILLA MAYOR, LADO NORTE Y SUR EN EL MUSEO CABAÑAS" (TIEMPOS ACORTADOS)

			TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	
1.3	332	M2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILACRILICA MATE A BASE DE AGUA ACABADO MATE LAVABLE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE HASTA 10 MTS, EN MUROS Y BOVEDAS QUE NO DESPRENDA VAPORES TOXICOS NI OLORES DESAGRADABLES, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS (VISCOSIDAD DE 100 -130 UK A 25GRADOS C, DENSIDAD > O = 1.2TON/M3, LAVABILIDAD > O=4.000 CICLOS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO 30-40 MIN. CICLO DE CURADO DE 7 DIAS, PH 6-8, RENDIMIENTO EN SUP. LISA 8-10 M2/IT.) TRABAJO TERMINADO A DOS MANOS. COLOR BLANCO EN MUROS Y ARQUERIA DE LOS PATIOS LATERALES A CAPILLA MAYOR LADO NORTE, INCLUYE:RECTIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MATERIALES MENONES Y DE CONSUMO, DESPERDICIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA Y DESCARAPELADO DE TECADA SUELTA, RESANE Y SELLADO DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPODE SEGURIDAD, PLASTICOS PARA PROTECCION DE PISOS, ANDAMIOS Y ESCALERAS ENCOSTALADO, CARGA Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL RECULTANTE, RETIRO AL FINAL DE LA OBRA Y LIMPIEZA CONSTANTE DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Cumple técnicamente
1.4	332	M2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL- ACRILICA MATE A BASE DE AGUA ACABADO MATE LAVABLE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE HASTA 10 MTS, EN MUROS Y BOVEDAS QUE NO DESPRENDA VAPORES TOXICOS NI OLORES DESAGRADABLES, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS (VISCOSIDAD DE 100 -130 UK A 25GRADOS C, DENSIDAD > 0 = 1.2TON/M3, LAVABILIDAD > 0=4,000 CICLOS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO 30-40 MIN. CICLO DE CURADO DE 7 DIAS, PH 6-8, RENDIMIENTO EN SUP. LISA 8- 10 M2/IT.) TRABAJO TERMINADO A DOS MANOS. COLOR BLANCO EN MUROS Y ARQUERIA DE LOS DOS PATIOS LATERALES A CAPILLA MAYOR LADO SUR, INCLUYE:RECTIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MATERIALES MENONES Y DE CONSUMO, DESPERDICIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA Y DESCARAPELADO DE	Cumple técnicamente









LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL/024/2023/SC Sin Concurrencia del Comité "MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PINTURA EN PATIOS DE BLACK COFFE, PATIO CIEGO, PATIOS LATERALES A CAPILLA MAYOR, LADO NORTE Y SUR EN EL MUSEO CABAÑAS" (TIEMPOS ACORTADOS)

	TECADA SUELTA, RESANE Y SELLADO DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPODE SEGURIDAD, PLASTICOS PARA PROTECCION DE PISOS, ANDAMIOS Y ESCALERAS ENCOSTALADO, CARGA Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL RECULTANTE, RETIRO AL FINAL DE LA OBRA Y LIMPIEZA CONSTANTE DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	
--	--	--

Luis Ángel Bernal Polo

Partida	Cantidad Solicitada	Sub- partida	Unidad de medida	Descripción técnica de la compra	Luis Ángel Bernal Polo
1	315	1.1	M2	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINIL- ACRILICA MATE A BASE DE AGUA ACABADO MATE LAVABLE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE HASTA 10.00 MTS. EN MUROS Y BOVEDAS QUE NO DESPRENDAN VAPORES TOXICOS NI OLORES DESAGRADABLES, CON LAS SIGUINETES CARACTERISTICAS(VISCOSIDAD DE 100-130 UK A 25 GRADOS C, DENSIDAD> O =1.2 TON/M3, LAVABILIDAD >O =4,000 CICLOS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 30-40 MIN. CICLO DE CURADO DE 7 DIAS, PH 6-3, RENDIMIENTO EN SUP. LISA 8- 10 M2/IT.) TRABAJO TERMINADO A DOS MANOS. COLOR BLANCO EN MUROS EN PATIO DE BLACK COFFEE. INCLUYE: RECTIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, DESPERDICIOS, PREPARACION DE LA SUPERFÍCIE, LIMPIEZA Y DESCARAPELADO DE TECADA SUELTA, RESANE Y SELLADO DE LA SUPERFÍCIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS U EQUIPODE SEGURIDAD, PLASTICOS PARA PROTECCION DE PISOS, ANDAMIOS Y ESCALERAS ENCOSTALADO, CARGA Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL RESULTANTE, RETIRO AL FINAL DE LA OBRA Y LIMPIEZA CONSTANTE DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO	Cumple técnicamente














LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL/024/2023/SC Sin Concurrencia del Comité "MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PINTURA EN PATIOS DE BLACK COFFE, PATIO CIEGO, PATIOS LATERALES A CAPILLA MAYOR, LADO NORTE Y SUR EN EL MUSEO CABAÑAS" (TIEMPOS ACORTADOS)

1.2	315	M2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILACRILICA MATE A BASE DE AGUA ACABADO MATE LAVABLE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE HASTA 10 MTS, EN MUROS Y BOVEDAS QUE NO DESPRENDA VAPORES NI OLORES DESAGRADABLES, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS (VISCOSIDAD DE 100-130 UK A 25 GRADOS C, DENSIDAD > O = 1.2 TON/M3, LAVABILIDAD > O = 4,000 CICLOS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 30-40 MIN. CICLO DE CURADO DE 7 DIAS, PH 6-8, RENDIMIENTO EN SUP. LISA 8-10 M2/IT) TRABAJO TERMINADO EN DOS MANOS, COLOR BLANCO EN MUROS PATIO CIEGO DE EDUCACION, INCLUYE: RECTIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, DESPERDICIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA Y DESCALAPELADO DE TECADA SUELTA, RESANE Y SELLADO DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE SEGURIDAD, PLASTICOS PARA PROTECCION DE PISOS, ANDAMIOS Y ESCALERAS ENCOSTALADO, CARGA Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL RESULTANTE, RETIRO AL FINAL DE LA OBRA Y LIMPIEZA DE LA CORRECTA EJECUCION.	Cumple técnicamente
1.3	332	M2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILACRILICA MATE A BASE DE AGUA ACABADO MATE LAVABLE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE HASTA 10 MTS, EN MUROS Y BOVEDAS QUE NO DESPRENDA VAPORES TOXICOS NI OLORES DESAGRADABLES, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS (VISCOSIDAD DE 100 -130 UK A 25GRADOS C, DENSIDAD > O = 1.2TON/M3, LAVABILIDAD > O=4,000 CICLOS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO 30-40 MIN. CICLO DE CURADO DE 7 DIAS, PH 6-8, RENDIMIENTO EN SUP. LISA 8-10 M2/IT.) TRABAJO TERMINADO A DOS MANOS. COLOR BLANCO EN MUROS Y ARQUERIA DE LOS PATIOS LATERALES A CAPILLA MAYOR LADO NORTE, INCLUYE:RECTIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MATERIALES MENONES Y DE CONSUMO, DESPERDICIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA Y DESCARAPELADO DE TECADA SUJELTA, RESANE Y SELLADO DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPODE SEGURIDAD, PLASTICOS PARA PROTECCION DE PISOS, ANDAMIOS Y ESCALERAS ENCOSTALADO, CARGA Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL RECULTANTE, RETIRO AL FINAL DE LA OBRA Y LIMPIEZA CONSTANTE DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Cumple técnicamente











LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL/024/2023/SC Sin Concurrencia del Comité "MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PINTURA EN PATIOS DE BLACK COFFE, PATIO CIEGO, PATIOS LATERALES A CAPILLA MAYOR, LADO NORTE Y SUR EN EL MUSEO CABAÑAS" (TIEMPOS ACORTADOS)

	1.4	332	M2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILACRILICA MATE A BASE DE AGUA ACABADO MATE LAVABLE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE HASTA 10 MTS, EN MUROS Y BOVEDAS QUE NO DESPRENDA VAPORES TOXICOS NI OLORES DESAGRADABLES, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS (VISCOSIDAD DE 100 -130 UK A 25GRADOS C, DENSIDAD > O = 1.2TON/M3, LAVABILIDAD > O=4,000 CICLOS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO 30-40 MIN. CICLO DE CURADO DE 7 DIAS, PH 6-8, RENDIMIENTO EN SUP. LISA 8-10 M2/IT.) TRABAJO TERMINADO A DOS MANOS. COLOR BLANCO EN MUROS Y ARQUERIA DE LOS DOS PATIOS LATERALES A CAPILLA MAYOR LADO SUR, INCLUYE:RECTIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MATERIALES MENONES Y DE CONSUMO, DESPERDICIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA Y DESCARAPELADO DE TECADA SUELTA, RESANE Y SELLADO DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPODE SEGURIDAD, PLASTICOS PARA PROTECCION DE PISOS, ANDAMIOS Y ESCALERAS ENCOSTALADO, CARGA Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y LIMPIEZA CONSTANTE DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Cumple técnicamente
--	-----	-----	----	---	---------------------

Partida
1







LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL/024/2023/SC Sin Concurrencia del Comité "MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PINTURA EN PATIOS DE BLACK COFFE, PATIO CIEGO, PATIOS LATERALES A CAPILLA MAYOR, LADO NORTE Y SUR EN EL MUSEO CABAÑAS" (TIEMPOS ACORTADOS)

1.2	315	М2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILACRILICA MATE A BASE DE AGUA ACABADO MATE LAVABLE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE HASTA 10 MTS, EN MUROS Y BOVEDAS QUE NO DESPRENDA VAPORES NI OLORES DESAGRADABLES, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS (VISCOSIDAD DE 100-130 UK A 25 GRADOS C, DENSIDAD > 0 = 1.2 TON/M3, LAVABILIDAD > 0 = 4,000 CICLOS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 30-40 MIN. CICLO DE CURADO DE 7 DIAS, PH 6-8, RENDIMIENTO EN SUP. LISA 8-10 M2/IT) TRABAJO TERMINADO EN DOS MANOS, COLOR BLANCO EN MUROS PATIO CIEGO DE EDUCACION, INCLUYE: RECTIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, DESPERDICIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA Y DESCALAPELADO DE TECADA SUELTA, RESANE Y SELLADO DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE SEGURIDAD, PLASTICOS PARA PROTECCION DE PISOS, ANDAMIOS Y ESCALERAS ENCOSTALADO, CARGA Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL RESULTANTE, RETIRO AL FINAL DE LA OBRA Y LIMPIEZA DE LA OBRA Y LIMPIEZA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Cumple técnicamente	
1.3	332	M2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILACRILICA MATE A BASE DE AGUA ACABADO MATE LAVABLE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE HASTA 10 MTS, EN MUROS Y BOVEDAS QUE NO DESPRENDA VAPORES TOXICOS NI OLORES DESAGRADABLES, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS (VISCOSIDAD DE 100 -130 UK A 25GRADOS C, DENSIDAD > 0 = 1.2TON/M3, LAVABILIDAD > 0=4,000 CICLOS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO 30-40 MIN. CICLO DE CURADO DE 7 DIAS, PH 6-8, RENDIMIENTO EN SUP. LISA 8-10 M2/IT.) TRABAJO TERMINADO A DOS MANOS. COLOR BLANCO EN MUROS Y ARQUERIA DE LOS PATIOS LATERALES A CAPILLA MAYOR LADO NORTE, INCLUYE:RECTIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MATERIALES MENONES Y DE CONSUMO, DESPERDICIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA Y DESCARAPELADO DE TECADA SUELTA, RESANE Y SELLADO DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPODE SEGURIDAD, PLASTICOS PARA PROTECCION DE PISOS, ANDAMIOS Y ESCALERAS ENCOSTALADO, CARGA Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL RECULTANTE, RETIRO AL FINAL DE LA OBRA Y LIMPIEZA CONSTANTE DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Cumple técnicamente	









LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL/024/2023/SC Sin Concurrencia del Comité "MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PINTURA EN PATIOS DE BLACK COFFE, PATIO CIEGO, PATIOS LATERALES A CAPILLA MAYOR, LADO NORTE Y SUR EN EL MUSEO CABAÑAS" (TIEMPOS ACORTADOS)


	1.4	332	М2	SUMINISTRO V APLICACIÓN DE PINTURA VINILACRILICA MATE A BASE DE AGUA ACABADO MATE LAVABLE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE HASTA 10 MTS, EN MUROS Y BOVEDAS QUE NO DESPRENDA VAPORES TOXICOS NI OLORES DESAGRADABLES, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS (VISCOSIDAD DE 100 -130 UK A 25GRADOS C, DENSIDAD > O = 1.2TON/M3, LAVABILIDAD > O=4,000 CICLOS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO 30-40 MIN. CICLO DE CURADO DE 7 DIAS, PH 6-8, RENDIMIENTO EN SUP. LISA 8-10 M2/IT.) TRABAJO TERMINADO A DOS MANOS. COLOR BLANCO EN MUROS Y ARQUERIA DE LOS DOS PATIOS LATERALES A CAPILLA MAYOR LADO SUR, INCLUYE:RECTIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MATERIALES MENONES Y DE CONSUMO, DESPERDICIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA Y DESCARAPELADO DE TECADA SUELTA, RESANE Y SELLADO DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPODE SEGURIDAD, PLASTICOS PARA PROTECCION DE PISOS, ANDAMIOS Y ESCALERAS ENCOSTALADO, CARGA Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y LIMPIEZA CONSTANTE DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Cumple técnicamente	
--	-----	-----	----	---	---------------------	--

RESULTADO TÉCNICO

III. En la etapa técnica acreditaron los participantes **GS Ambiental S.A. de C.V., Luis Ángel Bernal Polo; y Edgar Miguel Navarro Navarro.** Con ello obtiene el derecho a continuar en el proceso de licitación, toda vez que cumple con los documentos y requisitos señalados en las bases, por los motivos expuestos con anterioridad.

ANÁLISIS ECONÓMICO

De la revisión de los sobres que contienen las propuestas económicas de los licitantes, plasmando el importe de sus propuestas, se desprende lo siguiente:





LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL/024/2023/SC Sin Concurrencia del Comité "MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PINTURA EN PATIOS DE BLACK COFFE, PATIO CIEGO, PATIOS LATERALES A CAPILLA MAYOR, LADO NORTE Y SUR EN EL MUSEO CABAÑAS" (TIEMPOS ACORTADOS)


GS Ambiental S.A. de C.V

Partida	Sub- partida	Cantidad Solicitada	Unidad de medida	Descripción técnica de la compra	Precio Unitario	Importe
1	1.1	315	M2	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILACRILICA MATE A BASE DE AGUA ACABADO MATE LAVABLE. PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE HASTA 10.00 MTS. EN MUROS Y BOVEDAS QUE NO DESPRENDAN VAPORES TOXICOS NI OLORES DESAGRADABLES, CON LAS SIGUINETES CARACTERISTICAS(VISCOSIDAD DE 100-130 UK A 25 GRADOS C, DENSIDAD> O = 1.2 TON/M3, LAVABILIDAD > O = 4,000 CICLOS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 30-40 MIN. CICLO DE CURADO DE 7 DIAS, PH 6-8, RENDIMIENTO EN SUP. LISA 8-10 M2/IT.) TRABAJO TERMINADO A DOS MANOS. COLOR BLANCO EN MUROS EN PATIO DE BLACK COFFEE. INCLUYE: RECTIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, DESPERDICIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA Y DESCARAPELADO DE TECADA SUELTA, RESANE Y SELLADO DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS U EQUIPODE SEGURIDAD, PLASTICOS PARA PROTECCION DE PISOS, ANDAMIOS Y ESCALERAS ENCOSTALADO, CARGA Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL RESULTANTE, RETIRO AL FINAL DE LA OBRA Y LIMPIEZA CONSTANTE DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU	\$160.00	\$50,400.00
	1.2	315		CORRECTA EJECUCION. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL- ACRILICA MATE A BASE DE AGUA ACABADO MATE LAVABLE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE HASTA 10 MTS, EN MUROS Y BOVEDAS QUE NO DESPRENDA VAPORES NI OLORES DESAGRADABLES, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS (VISCOSIDAD DE 100-130 UK A 25 GRADOS C, DENSIDAD > 0 = 1.2 TON/M3, LAVABILIDAD > 0 = 4,000 CICLOS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 30-40 MIN. CICLO DE CURADO DE 7 DIAS, PH 6-8, RENDIMIENTO EN SUP. LISA 8- 10 M2/IT) TRABAJO TERMINADO EN DOS MANOS, COLOR BLANCO EN MUROS PATIO CIEGO DE EDUCACION, INCLUYE: RECTIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, DESPERDICIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA Y DESCALAPELADO DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE SEGURIDAD, PLASTICOS PARA PROTECCION DE PISOS, ANDAMIOS Y ESCALERAS ENCOSTALADO, CARGA Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL RESULTANTE, RETIRO AL FINAL DE LA OBRA Y LIMPIEZA DE LA OBRA Y LIMPIEZA	\$160.00	\$50,400.00












DATINAS DICTAMEN DE FALLO DE ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL/024/2023/SC Sin Concurrencia del Comité "MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PINTURA EN PATIOS DE BLACK COFFE, PATIO CIEGO, PATIOS LATERALES A CAPILLA MAYOR, LADO NORTE Y SUR EN EL MUSEO CABAÑAS" (TIEMPOS ACORTADOS)

						
				CONSTANTE DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
	1.3	332	M2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILACRILICA MATE A BASE DE ACUA A CARADO MATE	\$160.00	\$53,120.00
				ACRILICA MATE A BASE DE AGUA ACABADO MATE LAVABLE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE HASTA 10 MTS, EN MUROS Y BOVEDAS QUE NO DESPRENDA VAPORES TOXICOS NI OLORES DESAGRADABLES, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS (VISCOSIDAD DE 100 -130 UK A 25GRADOS C, DENSIDAD > 0 = 1.2TON/M3, LAVABILIDAD > 0=4,000 CICLOS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO 30-40 MIN. CICLO DE CURADO DE 7 DIAS, PH 6-8, RENDIMIENTO EN SUP. LISA 8-10 M2/IT.) TRABAJO TERMINADO A DOS MANOS. COLOR BLANCO EN MUROS Y ARQUERIA DE LOS PATIOS LATERALES A CAPILLA MAYOR LADO NORTE, INCLUYE:RECTIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MATERIALES MENONES Y DE CONSUMO, DESPERDICIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA Y DESCARAPELADO DE TECADA SUELTA, RESANE Y SELLADO DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPODE SEGURIDAD, PLASTICOS PARA PROTECCION DE PISOS, ANDAMIOS Y ESCALERAS ENCOSTALADO, CARGA Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL RECULTANTE, RETIRO AL FINAL DE LA OBRA Y LIMPIEZA CONSTANTE DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
	1.4	332	M2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL- ACRILICA MATE A BASE DE AGUA ACABADO MATE LAVABLE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE HASTA 10 MTS, EN MUROS Y BOVEDAS QUE NO DESPRENDA VAPORES TOXICOS NI OLORES DESAGRADABLES, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS (VISCOSIDAD DE 100 -130 UK A 25GRADOS C, DENSIDAD > O = 1.2TON/M3, LAVABILIDAD > O=4,000 CICLOS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO 30-40 MIN. CICLO DE CURADO DE 7 DIAS, PH 6-8, RENDIMIENTO EN SUP. LISA 8- 10 M2/IT.) TRABAJO TERMINADO A DOS MANOS. COLOR BLANCO EN MUROS Y ARQUERIA DE LOS DOS PATIOS LATERALES A CAPILLA MAYOR LADO SUR, INCLUYE: RECTIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MATERIALES MENONES Y DE CONSUMO, DESPERDICIOS, PREPARACION DE LA	\$160.00	\$53,120.00

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el dictamen de fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL/024/2023/SC Sin Concurrencia del Comité



Página 16 de 24





LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL/024/2023/SC Sin Concurrencia del Comité "MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PINTURA EN PATIOS DE BLACK COFFE, PATIO CIEGO, PATIOS LATERALES A CAPILLA MAYOR, LADO NORTE Y SUR EN EL MUSEO CABAÑAS"

(TIEMPOS ACORTADOS)

SUPERFICIE, LIMPIEZA Y DESCARAPELADO DE TECADA SUELTA, RESANE Y SELLADO DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPODE SEGURIDAD, PLASTICOS PARA PROTECCION DE PISOS, ANDAMIOS Y ESCALERAS ENCOSTALADO, CARGA Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL RECULTANTE, RETIRO AL FINAL DE LA OBRA Y LIMPIEZA CONSTANTE DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
	IVA	\$207,040.00
ļ	SUBTOTAL	\$33,126.40
	TOTAL	\$240,166.40

Partida	Sub- partida	Cantidad Solicitada	Unidad de medida	Descripción técnica de la compra	Precio Unitario	Importe
1	1.1	315	M2	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILACRILICA MATE A BASE DE AGUA ACABADO MATE LAVABLE. PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE HASTA 10.00 MTS. EN MUROS Y BOVEDAS QUE NO DESPRENDAN VAPORES TOXICOS NI OLORES DESAGRADABLES, CON LAS SIGUINETES CARACTERISTICAS(VISCOSIDAD DE 100-130 UK A 25 GRADOS C, DENSIDAD> 0 = 1.2 TON/M3, LAVABILIDAD > 0 = 4,000 CICLOS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 30-40 MIN. CICLO DE CURADO DE 7 DIAS, PH 6-8, RENDIMIENTO EN SUP. LISA 8-10 M2/IT.) TRABAJO TERMINADO A DOS MANOS. COLOR BLANCO EN MUROS EN PATIO DE BLACK COFFEE. INCLUYE: RECTIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, DESPERDICIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA Y DESCARAPELADO DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA Y DESCARAPELADO DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS U EQUIPODE SEGURIDAD, PLASTICOS PARA PROTECCION DE PISOS, ANDAMIOS Y ESCALERAS ENCOSTALADO, CARGA Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL RESULTANTE, RETIRO AL FINAL DE LA	\$112.07	\$35,301.72








LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL/024/2023/SC Sin Concurrencia del Comité "MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PINTURA EN PATIOS DE BLACK COFFE, PATIO CIEGO, PATIOS LATERALES A CAPILLA MAYOR, LADO NORTE Y SUR EN EL MUSEO CABAÑAS" (TIEMPOS ACORTADOS)

 	1 -				
			OBRA Y LIMPIEZA CONSTANTE DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
1.0	245				
1.2	315	M2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILACRILICA MATE A BASE DE AGUA ACABADO MATE LAVABLE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE HASTA 10 MTS, EN MUROS Y BOVEDAS QUE NO DESPRENDA VAPORES NI OLORES DESAGRADABLES, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS (VISCOSIDAD DE 100-130 UK A 25 GRADOS C, DENSIDAD > O = 1.2 TON/M3, LAVABILIDAD > O = 4,000 CICLOS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 30-40 MIN. CICLO DE CURADO DE 7 DIAS, PH 6-8, RENDIMIENTO EN SUP. LISA 8-10 M2/IT) TRABAJO TERMINADO EN DOS MANOS, COLOR BLANCO EN MUROS PATIO CIEGO DE EDUCACION, INCLUYE: RECTIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, DESPERDICIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA Y DESCALAPELADO DE TECADA SUELTA, RESANE Y SELLADO DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE SEGURIDAD, PLASTICOS PARA PROTECCION DE PISOS, ANDAMIOS Y ESCALERAS ENCOSTALADO, CARGA Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL RESULTANTE, RETIRO AL FINAL DE LA OBRA Y LIMPIEZA CONSTANTE DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$112.07	\$35,301.72
1.3	332	M2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL- ACRILICA MATE A BASE DE AGUA ACABADO MATE LAVABLE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE HASTA 10 MTS, EN MUROS Y BOVEDAS QUE NO DESPRENDA VAPORES TOXICOS NI OLORES DESAGRADABLES, CON LAS SIGUIENTES	\$112.07	\$37,206.90
			CARACTERISTICAS (VISCOSIDAD DE 100 -130 UK A 25GRADOS C, DENSIDAD > O = 1.2TON/M3, LAVABILIDAD > O=4,000 CICLOS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO 30-40 MIN. CICLO DE CURADO DE 7 DIAS, PH 6-8, RENDIMIENTO EN SUP. LISA 8-10 M2/IT.) TRABAJO TERMINADO A DOS MANOS. COLOR BLANCO EN MUROS Y ARQUERIA DE LOS PATIOS LATERALES A CARILLA MAYOR LA DE LOS		
			PATIOS LATERALES A CAPILLA MAYOR LADO NORTE, INCLUYE:RECTIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MATERIALES MENONES Y DE		









MUSEO WWW.

DATNAS DICTAMEN DE FALLO DE ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL/024/2023/SC Sin Concurrencia del Comité "MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PINTURA EN PATIOS DE BLACK COFFE, PATIO CIEGO, PATIOS LATERALES A CAPILLA MAYOR, LADO NORTE Y SUR EN EL MUSEO CABAÑAS"

(TIEMPOS ACORTADOS)

1.4	332	M2	CONSUMO, DESPERDICIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA Y DESCARAPELADO DE TECADA SUELTA, RESANE Y SELLADO DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPODE SEGURIDAD, PLASTICOS PARA PROTECCION DE PISOS, ANDAMIOS Y ESCALERAS ENCOSTALADO, CARGA Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL RECULTANTE, RETIRO AL FINAL DE LA OBRA Y LIMPIEZA CONSTANTE DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
		WiZ	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL- ACRILICA MATE A BASE DE AGUA ACABADO MATE LAVABLE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE HASTA 10 MTS, EN MUROS Y BOVEDAS QUE NO DESPRENDA VAPORES TOXICOS NI OLORES DESAGRADABLES, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS (VISCOSIDAD DE 100 -130 UK A 25GRADOS C, DENSIDAD > O = 1.2TON/M3, LAVABILIDAD > O=4,000 CICLOS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO 30-40 MIN. CICLO DE CURADO DE 7 DIAS, PH 6-8, RENDIMIENTO EN SUP. LISA 8- 10 M2/IT.) TRABAJO TERMINADO A DOS MANOS. GOLOR BLANCO EN MUROS Y ARQUERIA DE LOS DOS PATIOS LATERALES A CAPILLA MAYOR LADO SUR, INCLUYE:RECTIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MATERIALES MENONES Y DE CONSUMO, DESPERDICIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA Y DESCARAPELADO DE TECADA SUELTA, RESANE Y SELLADO DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPODE SEGURIDAD, PLASTICOS PARA PROTECCION DE PISOS, ANDAMIOS Y ESCALERAS ENCOSTALADO, CARGA Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL RECULTANTE, RETIRO AL FINAL DE LA OBRA Y LIMPIEZA CONSTANTE DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$112.07	\$37,206.90
				IVA	\$145,017.24
				SUBTOTAL	\$23,202.76
			<u> </u>	TOTAL	\$168,220.00

Edgar Miguel Navarro Navarro.

Partida	Sub- partida	Cantidad Solicitada	Unidad de medida	Descripción técnica de la compra	Precio Unitario	Importe
					ŀ	
	Ī				,	1
						1
					<u></u>	
					: 1()	

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el dictamen de fallo de adjudicación referente a la Licitación El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el dictamen de fallo de adjudicación referente a la Licitación





LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL/024/2023/SC Sin Concurrencia del Comité "MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PINTURA EN PATIOS DE BLACK COFFE, PATIO CIEGO, PATIOS LATERALES A CAPILLA MAYOR, LADO NORTE Y SUR EN EL MUSEO CABAÑAS" (TIEMPOS ACORTADOS)

1	1 1 1	215	1 10	OLIS HANGETT & V.		
1	1.1	315	M2	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINIL- ACRILICA MATE A BASE DE AGUA ACABADO MATE LAVABLE. PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE HASTA 10.00 MTS. EN MUROS Y BOVEDAS QUE NO DESPRENDAN VAPORES TOXICOS NI OLORES DESAGRADABLES, CON LAS SIGUINETES CARACTERISTICAS(VISCOSIDAD DE 100-130 UK A 25 GRADOS C, DENSIDAD> O = 1.2 TON/M3, LAVABILIDAD > O = 4,000 CICLOS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 30-40 MIN. CICLO DE CURADO DE 7 DIAS, PH 6-8, RENDIMIENTO EN SUP. LISA 8-10 M2/IT.) TRABAJO TERMINADO A DOS MANOS. COLOR BLANCO EN MUROS EN PATIO DE BLACK COFFEE. INCLUYE: RECTIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, DESPERDICIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA Y DESCARAPELADO DE TECADA SUELTA, RESANE Y SELLADO DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS U	\$107.76	\$33,943.97
				EQUIPODE SEGURIDAD, PLASTICOS PARA PROTECCION DE PISOS, ANDAMIOS Y ESCALERAS ENCOSTALADO, CARGA Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL RESULTANTE, RETIRO AL FINAL DE LA OBRA Y LIMPIEZA CONSTANTE DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
	1.2	315	M2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL- ACRILICA MATE A BASE DE AGUA ACABADO MATE LAVABLE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE HASTA 10 MTS, EN MUROS Y BOVEDAS QUE NO DESPRENDA VAPORES NI OLORES DESAGRADABLES, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS (VISCOSIDAD DE 100-130 UK A 25 GRADOS C, DENSIDAD > O = 1.2 TON/M3, LAVABILIDAD > O = 4,000 CICLOS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 30-40 MIN. CICLO DE CURADO DE 7 DIAS, PH 6-8, RENDIMIENTO EN SUP. LISA 8- 10 M2/IT) TRABAJO TERMINADO EN DOS MANOS, COLOR BLANCO EN MUROS PATIO CIEGO DE EDUCACION, INCLUYE: RECTIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, DESPERDICIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA Y DESCALAPELADO DE TECADA SUBLITA, RESANE Y SELLADO DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE SEGURIDAD, PLASTICOS PARA PROTECCION DE PISOS, ANDAMIOS Y ESCALERAS ENCOSTALADO, CARGA Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL RESULTANTE, RETIRO AL FINAL DE LA OBRA Y LIMPIEZA DE LA OBRA Y LIMPIEZA	\$107,76	\$33,943.97
				CONSTANTE DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		






LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL/024/2023/SC Sin Concurrencia del Comité "MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PINTURA EN PATIOS DE BLACK COFFE, PATIO CIEGO, PATIOS LATERALES A CAPILLA MAYOR, LADO NORTE Y SUR EN EL MUSEO CABAÑAS" (TIEMPOS ACORTADOS)

1.4	332	M2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILACRILICA MATE A BASE DE AGUA ACABADO MATE LAVABLE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE HASTA 10 MTS, EN MUROS Y BOVEDAS QUE NO DESPRENDA VAPORES TOXICOS NI OLORES DESAGRADABLES, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS (VISCOSIDAD DE 100 -130 UK A 25GRADOS C, DENSIDAD > O = 1.2TON/M3, LAVABILIDAD > O=4,000 CICLOS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO 30-40 MIN. CICLO DE CURADO DE 7 DIAS, PH 6-8, RENDIMIENTO EN SUP. LISA 8-10 M2/IT.) TRABAJO TERMINADO A DOS MANOS. COLOR BLANCO EN MUROS Y ARQUERIA DE LOS PATIOS LATERALES A CAPILLA MAYOR LADO NORTE, INCLUYE-RECTIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MATERIALES MENONES Y DE CONSUMO, DESPERDICIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA Y DESCARAPELADO DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPODE SEGURIDAD, PLASTICOS PARA PROTECCION DE PISOS, ANDAMIOS Y ESCALERAS ENCOSTALADO, CARGA Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL RECULTANTE, RETIRO AL FINAL DE LA OBRA Y LIMPIEZA CONSTANTE DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILACRILICA MATE A BASE DE AGUA ACABADO MATE LAVABLE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE HASTA 10 MTS, EN MUROS Y BOVEDAS QUE NO DESPRENDA VAPORES TOXICOS NI OLORES DESAGRADABLES, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS (VISCOSIDAD DE 100 -130 UK A 25GRADOS C, DENSIDAD > 0 = 1.2TON/M3, LAVABILIDAD > 0=4.000 CICLOS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO 30-40 MIN. CICLO DE CURADO DE 7 DIAS, PH 6-8, RENDIMIENTO EN SUP. LISA 8-10 M2/IT.) TRABAJO TERMINADO A DOS MANOS. COLOR BLANCO EN MUROS Y ARQUERIA DE LOS DOS PATIOS LATERALES MENONES Y DE CONSUMO, DESPENDICIOS PREPARACION DE MEDIDAS EN OBERA, MATERIALES MENONES Y DE CONSUMO, DESPENDICIOS PREPARACION DE LA CONSUMO.	\$107.76	\$35,775.86
			COLOR BLANCO EN MUROS Y ARQUERIA DE LOS DOS PATIOS LATERALES A CAPILLA MAYOR LADO SUR, INCLUYE:RECTIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MATERIALES MENONES Y DE CONSUMO, DESPERDICIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA Y DESCARAPELADO DE TECADA SUELTA, RESANE Y SELLADO DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPODE SEGURIDAD, PLASTICOS PARA PROTECCION DE PISOS, ANDAMIOS Y ESCALERAS ENCOSTALADO, CARGA Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE LA OBRA Y LIMPIEZA CONSTANTE DEL ARFA DE		
			TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	IVA	139,439.66











LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL/024/2023/SC Sin Concurrencia del Comité
"MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PINTURA EN PATIOS DE BLACK COFFE, PATIO CIEGO,
PATIOS LATERALES A CAPILLA MAYOR, LADO NORTE Y SUR EN EL MUSEO CABAÑAS"

(TIEMPOS ACORTADOS)

	TOTAL	\$161,750.00
•		

PARTIDA	LICITANTE	IMPORTE CON IVA INCLUIDO	PRECIO MEDIO DE MERCADO	RESOLUCIÓN SOBRE EL 10% POR ENCIMA 0 40% POR DEBAJO DEL PROMEDIO DEL MERCADO
Única	GS Ambiental S.A. de C.V	\$240,166.40	\$181,375.67	NO Cumple ya que la propuesta del participante se encuentra 32.41% por arriba de la media de los precios por lo que se encuentra fuera del rango que establece el artículo 71 de la Ley.
	Luis Ángel Bernal Polo	\$168,220.00		Cumple ya que la propuesta del participante se encuentra 7.25% por debajo de la media de los precios por lo que se encuentra dentro del rango que establece el artículo 71 de la Ley.
	Edgar Miguel Navarro Navarro.	\$161,750.00		Cumple ya que la propuesta del participante se encuentra 10.82% por debajo de la media de los precios por lo que se encuentra dentro del rango que establece el artículo 71 de la Ley.

RESULTADO ECONOMICO

- En la etapa económica acreditaron los participantes Luis Ángel Bernal Polo y Edgar Miguel Navarro Navarro. En virtud de que sus propuestas se encuentran dentro del rango que establece el artículo 71 de la Ley. La diferencia de precio entre los participantes Luis Ángel Bernal Polo y Edgar Miguel Navarro Navarro, es de 4% por lo que NO existe empate de precio entre ambas propuestas.
- 2. Se descarta la propuesta del participante GS Ambiental S.A. de C.V. por precio no conveniente.

La presente licitación será adjudicada una sola partida, por lo que se asignará al licitante que cumpla económicamente con el total ofertado de cada partida.

El precio promedio del estudio de mercado para la partida única es de \$181,375.67 así mismo el techo presupuestal es de \$201,479.70 por lo que la propuesta económica de Edgar Miguel Navarro. resulta viable para ser adjudicada.

Es importante señalar que el incumplimiento de alguno de los requisitos representa causa suficiente para descalificar la proposición en términos del numeral 8 de la convocatoria.

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el dictamen de fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL/024/2023/SC Sin Concurrencia del Comité



36





LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL/024/2023/SC Sin Concurrencia del Comité "MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PINTURA EN PATIOS DE BLACK COFFE, PATIO CIEGO, PATIOS LATERALES A CAPILLA MAYOR, LADO NORTE Y SUR EN EL MUSEO CABAÑAS" (TIEMPOS ACORTADOS)

Se adjudica la partida única al participante **Edgar Miguel Navarro Navarro** por un monto de \$161,750.00 (Ciento sesenta y un mil setecientos cincuenta pesos 00/100) IVA en virtud de que cumple con los requerimientos técnicos, legales, administrativos y económicos, de acuerdo al criterio de evaluación previsto en la convocatoria a la licitación, así como los indicados en la partida, los conceptos y el monto asignado al licitante. Por lo anterior, En caso de que el monto total del contrato incluyendo el I.V.A. sea superior al equivalente a cuatro mil unidades de medida y actualización (UMAS) el Proveedor deberá entregar una garantía del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato IVA incluido

IV.- Para efectos de notificación personal, en los términos del artículo 69, apartado 4, de "La Ley", el contenido del presente dictamen de fallo se registrará en la Página Web del Instituto, y se fijará un ejemplar del mismo en la oficina de la Dirección Administrativa, Calle Cabañas número 8, Colonia Las Fresas, Zona Centro, C.P. 44360, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por un término no menor de diez días naturales, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes enterarse de su contenido y obtener copia del mismo, sin perjuicio de que la convocante podrá hacérselos llegar mediante correo electrónico en la dirección proporcionada por estos en sus propuestas o los cite para tal fin.

VI.- Se señala el **15 de diciembre del año 2023** a partir de las **13:30** horas en la oficina de la Dirección Administrativa, ubicada en Calle Cabañas número 8, Colonia Las Fresas, Zona Centro, C.P. 44360, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para la firma del Contrato u orden de compra.

Este dictamen de fallo consta de **24** páginas, y contiene los nombres, cargos y firmas de los que en el mismo intervinieron para todos los efectos legales.

POR LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS:

Nombre	Cargo	Firma
Denisse González Gazcón	Directora Administrativa	
Juan Luis Cortes Rojas	Coordinador de Adquisidores	
Ricardo Benjamín de Aquino Medina	Representante de la Contraloría del Estado	





Cabañas #8, Plaza Tapatía Guadalajara, Jalisco, México.

DICTAMEN DE FALLO DE ADJUDICACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL/024/2023/SC Sin Concurrencia del Comité
"MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PINTURA EN PATIOS DE BLACK COFFE, PATIO CIEGO,
PATIOS LATERALES A CAPILLA MAYOR, LADO NORTE Y SUR EN EL MUSEO CABAÑAS"
(TIEMPOS ACORTADOS)

Rolando Navarro Acosta	Área requirente	- All .

COMO INTEGRANTE DESIGNADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES:

Zianya Guadalupe Gutiérrez Lara Representante de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado.	Nombre	Firma
	Representante de la Consejería Jurídica del Poder	3





